

Листок-вкладиш  
**БІОСПОРИН**  
Добавка дієтична  
ТУ У 10.8-36273281-002:2013

**Склад:**

діюча речовина: 1 флакон містить не менше  $1,1 \cdot 10^9$  живих мікробних клітин *Bacillus subtilis* УКМ В-5007, *Bacillus licheniformis* УКМ В-5514;

допоміжні речовини: цукор кристалічний (сахароза), натрію цитрат.

*B.subtillis*, *B.licheniformis* виявляють високу антагоністичну активність до збудників кишкових інфекцій, таких як *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, ентеропатогенних *E.coli*, *Proteus spp.*, *Campylobacter coli*, *C.jejuni*, *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*, *Staphylococcus spp.*, *Candida spp.*, в тому числі полірезистентних.

За рахунок стійкості до кислого середовища шлунку спори в незмінному вигляді проникають в кишечник, де перетворюються у вегетативні клітини.

Бактерії роду *Bacillus* виявляють антимікробну активність, що пов'язана, в першу чергу, з продукцією майже 200 антибіотикоподібних речовин. Також штами, що входять до складу Біоспорину, активно продукують комплекси ферментів, які стимулюють і регулюють травлення та сприяють кращому засвоєнню їжі, амінокислот, у т.ч. незамінних, а також стимулюють захисні реакції макроорганізму.

Біоспорин створює умови для відновлення індивідуальної фізіологічної мікробіоти кишечника за рахунок елімінації патогенних та умовно-патогенних бактерій, грибової флори, а також позитивного впливу на стан загального та місцевого імунітету, цитопротекторних властивостей слизового бар'єру кишечника. Сприяє нормалізації якісного та кількісного складу індивідуальної фізіологічної мікробіоти кишечника здорової людини.

Біоспорин рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування як джерело активних культур *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* для дорослих та дітей від народження.

**Рекомендації до вживання:**

- для нормалізації мікробіоценозу кишечника у разі його порушення;
- у випадках, пов'язаних з виникненням діареї, закрепів, здуття живота, що виникли зокрема на тлі антибіотикотерапії;
- для зниження алергенності продуктів, що містять глютен;
- для зниження алергенності продуктів, що містять білки коров'ячого молока;
- для стимуляції росту лактобактерій і біфідобактерій;
- при подорожах.

**Спосіб вживання і рекомендована добова доза.**

Вживати внутрішньо у вигляді розчину за 30-40 хвилин перед їжею.

Дітям з народження: по 1 флакону 2 рази на добу.

Дорослим: по 2 флакона 2-3 рази на добу.

Для дорослих доцільно застосовувати Біоспорин-Форте, що містить  $2,2 \cdot 10^9$  живих мікробних клітин *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*.

Для розчинення слід використовувати кип'ячену воду кімнатної температури (20-25 °C).

Добавку розчиняти протягом 1-2 хвилин до утворення гомогенного розчину.

Не розбавляти гарячою рідиною!

Неприпустиме зберігання Біоспорину після розчинення.

Рекомендований курс – 3 тижні.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Застосування можливе за рекомендацією лікаря.

**Застереження.**

Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів добавки дієтичної.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання.  
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.  
Перед прийомом добавки слід проконсультуватися з лікарем. Не є лікарським засобом.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** У оригінальній упаковці виробника в сухому захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Форма випуску.** Порошок або пориста маса для приготування розчину у флаконах. По 10 флаконів в упаковці.

**Назва та повна адреса виробника.**

ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.  
Тел. (044) 277-36-10.